



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED BVP164 Ledinaire Aluminium Gris  
70W 7000lm 40x83D - 830 Blanc Chaud  
| IP65 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 246325                          |
| EAN                          | 8719514536333                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 70               |
| Substitut (Watt)                  | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 40x83          |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 53633399                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Lampe Incluse                 | Oui                                                     |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole                                           |
| Couverture Optique            | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                             |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 220  |
| Largeur (mm)  | 312  |
| Hauteur (mm)  | 34.5 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

