



## Caractéristiques Hublot LED BESTLA 12W 840lm - 840 | IP44

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 247563                            |
| EAN                          | 8720701272729                     |
| Marque                       | Sans marque                       |
| Nom du fabricant             | LED CEILING LAMP BESTLA 12W 4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                             |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 35               |
| Puissance (W)                     | 12               |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 840              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 70                 |
| Nombre de lampes            | 1                  |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professional                                   |
| Montage                       | Surface, Plafond                               |
| Connexion du Luminaire        | Fast connector                                 |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures             |
| Protection Impacts            | IK06                                           |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40                                       |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Logement                      | Acier                                          |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Product Serie                 | BESTLA                                         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 255 |
| Longueur (mm) | 255 |
| Largeur (mm)  | 255 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

